


# LA MEJOR SOLUCIÓN A SU PROBLEMA

Los sistemas para reponer la pérdida de una pieza dental son muy variados:


**Prótesis removible**



**Prótesis fija**




**Implantes**




**Esquirla**



**Implante**




**Esquirla con anclaje**




**Vara de sustitución Aberrn**



**Implante con anclaje**



**Sistema Perceval a impl.**



## Cómo debe mantener su prótesis:


### Prótesis fija e implantes:

- Es muy importante la regularidad y la insistencia en el cepillado.
- Si fuera necesario, incorpore a la higiene accesorios complementarios, como irrigadores o cepillos eléctricos e interproximales.
- Acuda puntualmente a las revisiones periódicas y a las visitas de control.
- Realice higienes dentales en la consulta cada vez que sea necesario.

### Prótesis removible (de quita y pon):

- Si conserva dientes naturales debe seguir los procedimientos anteriores.
- La prótesis se cepilla fuera de la boca, regularmente e insistiendo en los rincones.
- No utilice productos abrasivos o líquidos desinfectantes que no sean específicos para limpiar prótesis.







# LA MEJOR SOLUCIÓN A SU PROBLEMA

Los sistemas para reponer la pérdida de una pieza dental son muy variados:


**Prótesis removible**



**Prótesis fija**




**Implantes**




**Esquirla**



**Implante**




**Esquirla con anclaje**




**Vara de sustitución Aberrn**



**Implante con anclaje**



**Sistema Perceval a 180°**



## Cómo debe mantener su prótesis:


### Prótesis fija e implantes:

- Es muy importante la regularidad y la insistencia en el cepillado.
- Si fuera necesario, incorpore a la higiene accesorios complementarios, como irrigadores o cepillos eléctricos e interproximales.
- Acuda puntualmente a las revisiones periódicas y a las visitas de control.
- Realice higienes dentales en la consulta cada vez que sea necesario.

### Prótesis removible (de quita y pon):

- Si conserva dientes naturales debe seguir los procedimientos anteriores.
- La prótesis se cepilla fuera de la boca, regularmente e insistiendo en los rincones.
- No utilice productos abrasivos o líquidos desinfectantes que no sean específicos para limpiar prótesis.







# LA MEJOR SOLUCIÓN A SU PROBLEMA

Los sistemas para reponer la pérdida de una pieza dental son muy variados:


**Prótesis removible**



**Prótesis fija**




**Implantes**




**Esquirlas**



**Implante**




**Esquirlas con anclajes**




**Varia de sustitución Aberrn**



**Implantes con anclajes**



**Sistema Perioimplant**



## Cómo debe mantener su prótesis:


### Prótesis fija e implantes:

- Es muy importante la regularidad y la insistencia en el cepillado.
- Si fuera necesario, incorpore a la higiene accesorios complementarios, como irrigadores o cepillos eléctricos e interproximales.
- Acuda puntualmente a las revisiones periódicas y a las visitas de control.
- Realice higienes dentales en la consulta cada vez que sea necesario.

### Prótesis removible (de quita y pon):

- Si conserva dientes naturales debe seguir los procedimientos anteriores.
- La prótesis se cepilla fuera de la boca, regularmente e insistiendo en los rincones.
- No utilice productos abrasivos o líquidos desinfectantes que no sean específicos para limpiar prótesis.






# LA MEJOR SOLUCIÓN A SU PROBLEMA

Los sistemas para reponer la pérdida de una pieza dental son muy variados:


**Prótesis removible**



**Prótesis fija**




**Implantes**




**Esquirla**



**Implante**




**Esquirla con anclaje**




**Varilla de sustitución Aberrn**



**Implante con anclaje**



**Sistema Perioimplant**



## Cómo debe mantener su prótesis:


### Prótesis fija e implantes:

- Es muy importante la regularidad y la insistencia en el cepillado.
- Si fuera necesario, incorpore a la higiene accesorios complementarios, como irrigadores o cepillos eléctricos e interproximales.
- Acuda puntualmente a las revisiones periódicas y a las visitas de control.
- Realice higienes dentales en la consulta cada vez que sea necesario.

### Prótesis removible (de quita y pon):

- Si conserva dientes naturales debe seguir los procedimientos anteriores.
- La prótesis se cepilla fuera de la boca, regularmente e insistiendo en los rincones.
- No utilice productos abrasivos o líquidos desinfectantes que no sean específicos para limpiar prótesis.







# LA MEJOR SOLUCIÓN A SU PROBLEMA

Los sistemas para reponer la pérdida de una pieza dental son muy variados:


**Prótesis removible**



**Prótesis fija**




**Implantes**




**Esquirla**



**Implante**




**Esquirla con anclaje**




**Vara de sustitución Aberrn**



**Implante con anclaje**



**Sistema Perceon a 100%**



## Cómo debe mantener su prótesis:


### Prótesis fija e implantes:

- Es muy importante la regularidad y la insistencia en el cepillado.
- Si fuera necesario, incorpore a la higiene accesorios complementarios, como irrigadores o cepillos eléctricos e interproximales.
- Acuda puntualmente a las revisiones periódicas y a las visitas de control.
- Realice higienes dentales en la consulta cada vez que sea necesario.

### Prótesis removible (de quita y pon):

- Si conserva dientes naturales debe seguir los procedimientos anteriores.
- La prótesis se cepilla fuera de la boca, regularmente e insistiendo en los rincones.
- No utilice productos abrasivos o líquidos desinfectantes que no sean específicos para limpiar prótesis.







# LA MEJOR SOLUCIÓN A SU PROBLEMA

Los sistemas para reponer la pérdida de una pieza dental son muy variados:


**Prótesis removible**



**Prótesis fija**




**Implantes**




**Esquirla**



**Implante**




**Esquirla con anclaje**




**Sistema de sustitución Aberrn**



**Implante con esquirla**



**Sistema de sustitución a implante**



## Cómo debe mantener su prótesis:

### Prótesis fija e implantes:

- Es muy importante la regularidad y la insistencia en el cepillado.
- Si fuera necesario, incorpore a la higiene accesorios complementarios, como irrigadores o cepillos eléctricos e interproximales.
- Acuda puntualmente a las revisiones periódicas y a las visitas de control.
- Realice higienes dentales en la consulta cada vez que sea necesario.

### Prótesis removible (de quita y pon):

- Si conserva dientes naturales debe seguir los procedimientos anteriores.
- La prótesis se cepilla fuera de la boca, regularmente e insistiendo en los rincones.
- No utilice productos abrasivos o líquidos desinfectantes que no sean específicos para limpiar prótesis.

